

# Guide du jeu thérapeutique

à l'intention des parents,  
soignants et partenaires de jeu



Avec l'ensemble de jeu thérapeutique IGI, nous vous transmettons toutes les informations que nous avons recueillies au fil du temps auprès d'experts et de parents d'enfants atteints d'un déficit immunitaire primaire.



# Contenu

## Introduction

Avant-propos	5
Contenu de l'ensemble de jeu	6
L'ours IGI et l'abeille Piksi – pour vous aider dans le jeu thérapeutique	8

## Qu'est-ce qu'un jeu thérapeutique?

Le jeu thérapeutique – qu'est-ce que c'est?	11
Objectif du jeu thérapeutique	11
Avantages du jeu thérapeutique	12

## Le jeu thérapeutique – techniques et astuces

Avant de commencer	16
Découvrir un univers affectif – l'enfant mène le jeu	18
Transmettre des savoirs – le partenaire mène le jeu	20
Appréhender la perfusion	22

## C'est parti: Utilisation de l'ensemble de jeu thérapeutique

Guide du jeu thérapeutique	24
Le dossier de l'enfant	24
Utilisation de l'ensemble de jeu «IGI est exactement comme toi»	25
Utilisation du journal	26
Pansements pour indiquer l'intensité de la douleur	28
Tout en couleur – pages de coloriages et devinettes	29
Faire une nouvelle commande	30



Nous tenons à remercier la famille Fladhammer (Dayna et Brian ainsi que leurs enfants Tommy, Grace, Charlie et Kate, ici: Dayna et Grace), sans qui cet ensemble de jeu n'aurait pas existé.

**On pourrait dire que le contact avec IGI et Piksi constitue un moyen de communication qui remplit un objectif important et peut modifier certains comportements, tels que la peur.**

# Chers parents et soignants,

Merci d'avoir commandé l'ensemble de jeu thérapeutique de l'ours IGI. Pour vous tous, le traitement médical représente un aspect tout à fait naturel de votre vie, il détermine néanmoins toute une partie de la vie familiale. L'ensemble de jeu thérapeutique IGI a été spécifiquement développé pour les enfants atteints d'un déficit immunitaire, d'une part pour vous préparer aux problèmes et aux événements que vous pourrez rencontrer en lien avec ce nouveau traitement et, d'autre part, pour élaborer des stratégies efficaces afin de l'appréhender. Cet ensemble de jeu est le résultat d'une collaboration unique entre la famille Fladhammer concernée par cette pathologie (Dayna et Brian, parents de 4 enfants atteints de déficit immunitaire), une pédopsychologue et l'entreprise Takeda.

Vous trouverez ci-joint une liste des éléments composant cet ensemble de jeu ainsi que d'importantes informations concernant son utilisation. Nous espérons que cet ensemble de jeu aidera votre famille à parler de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez durant le traitement. L'ours dénommé IGI, l'abeille Piksi ainsi que les autres éléments de l'ensemble sont conçus pour favoriser la communication par votre participation et votre accompagnement actifs.

Et n'oubliez jamais ceci: vous n'êtes pas seul face au déficit immunitaire! C'est l'un des principaux messages de cet ensemble de jeu. N'hésitez pas à parler de cet ensemble à vos médecins ou à votre personnel soignant ou encore à d'autres membres de votre famille.

Avec l'ensemble de jeu thérapeutique IGI, nous vous transmettons toutes les informations que nous avons recueillies au fil du temps auprès de parents et de leurs enfants atteints d'un déficit immunitaire. Notre ambition est de vous préparer au mieux aux événements que vous allez vivre.

**Du fond du cœur, nous vous souhaitons bonne chance et bon courage.**

# Contenu de l'ensemble de jeu

Cet ensemble ne sert pas uniquement à jouer. Il a pour but d'aider les enfants à exprimer ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs perfusions, sous-cutanées (s. c) ou intraveineuses (i. v), et il permet aux enfants et à leurs soignants d'aborder ce sujet ensemble.

Lorsque vous aurez entièrement lu ce guide, vous pourrez utiliser ce que vous avez appris de même que les autres éléments du contenu afin de soutenir et d'accompagner votre enfant dans son traitement par immunoglobuline.



## IGI l'ours

Un ami pour votre enfant, sur lequel il pourra s'exercer à l'administration des perfusions.



## Piksi l'abeille

L'amie secourable d'IGI, elle symbolise l'aiguille piquante de la perfusion.



## Sac en tissu

Un sac en coton naturel. Ainsi, IGI et le kit de perfusion sont toujours à portée de main.



## Guide à l'intention des parents et des soignants

La présente brochure – vous en apprendrez davantage ici au sujet du jeu thérapeutique ainsi que de cet ensemble.



## Dossier «IGI est exactement comme toi»

Ce dossier est pour votre enfant. Il en apprendra davantage, ici, au sujet de sa maladie, il pourra évaluer ses perfusions et également simplement s'amuser.

### Livre d'images

Un livre d'images avec IGI, spécialement écrit pour les enfants atteints d'un déficit immunitaire.

### Autocollants

Des smileys et des pansements à coller dans le journal du patient.


### Journal et bricolage

Des pages de journal pour noter ses activités ainsi qu'un support pédagogique. Inclus, des pages de coloriage et des devinettes pour s'occuper pendant la perfusion.

# L'ours IGI et l'abeille Piksi –

## Votre aide dans le jeu thérapeutique

IGI n'est pas une peluche ordinaire. Il a été développé par une pédo-psychologue prodiguant des soins à des enfants atteints d'un déficit immunitaire primaire, en collaboration avec leurs parents. L'ours IGI a sa propre personnalité et a été conçu afin de permettre aux pédiatres et aux soignants de parler plus facilement avec votre enfant de ce qu'il ressent et de ce qu'il pense grâce au jeu thérapeutique. L'ours IGI joue ici le rôle du patient.



Le corps de l'ours IGI est conçu de façon à pouvoir facilement identifier et marquer les sites de perfusion douloureux.

L'ours IGI possède des membres articulés ainsi qu'un nombril afin que vous puissiez, avec votre enfant, bien classer les différentes parties du corps et, p. ex., vous exercer à l'administration des perfusions.

## L'ours IGI

IGI est désormais un compagnon, un confident, un meilleur ami et il souffre d'une maladie immunitaire. Les enfants peuvent s'identifier à lui et l'utiliser pour exprimer tout ce qu'ils ressentent eux-mêmes.

L'ours IGI est doux, moelleux et lavable IGI convient aussi bien aux garçons qu'aux filles.

Laissez votre enfant personnaliser un peu son ours IGI selon son souhait. Si vous avez plusieurs enfants susceptibles de tirer profit du jeu thérapeutique (frères et sœurs d'enfants atteints d'un déficit immunitaire également), votre médecin peut vous fournir un ensemble pour chacun des enfants.

## Piksi l'abeille

Piksi, une abeille dynamique et vive, est la compagne d'IGI. Dans le jeu thérapeutique, Piksi peut jouer votre rôle de parent ou de soignant. En tant qu'informatrice, l'abeille fournit de précieux conseils à l'ours IGI et lui pose parfois aussi des questions délicates.

Le dard de cette joyeuse abeille symbolise l'aiguille de la perfusion qui réapparaît sans cesse et qui est très présente dans la vie de ces enfants. Le personnage de l'abeille doit montrer aux enfants d'une façon différente que les «piqûres» forment une routine certes pénible, mais utile en fin de compte.

Exactement comme Piksi! Elle énerve parfois IGI, mais elle est toujours d'une grande aide en cas d'urgence.





# Le jeu thérapeutique – qu'est-ce que c'est?

Le jeu est indispensable au développement naturel de chaque enfant. Pour les enfants atteints d'un déficit immunitaire, le jeu peut également permettre de mieux comprendre et appréhender leur maladie.

Le jeu thérapeutique est un moyen, pour les parents et les soignants, de transmettre des connaissances. Dans ce guide, vous trouverez des conseils afin d'aider votre enfant à exprimer ce qu'il ressent sur sa vie avec un déficit immunitaire. En communiquant ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent grâce au jeu thérapeutique, les enfants apprennent à mieux comprendre leur maladie, et sont ainsi un peu moins anxieux ou nerveux vis-à-vis de leur traitement ou de leurs consultations médicales.

Pour les frères et sœurs ou pour les enfants de patients atteints d'un déficit immunitaire, il peut également s'avérer positif de comprendre la maladie, le traitement et les sentiments de leur proche. On pourrait dire que le jeu thérapeutique constitue un moyen de communication qui remplit un objectif important.

## Objectif du jeu thérapeutique

Dans le jeu thérapeutique, chaque séance dépend des besoins émotionnels et du stade de développement de l'enfant. En tant que parent ou soignant, il vous incombe de contrôler à tout moment le bien-être de l'enfant. Dans le même temps, vous favorisez les deux principaux objectifs du jeu thérapeutique:

## Découvrir un univers affectif et transmettre des savoirs.

# Avantages du jeu thérapeutique

Le jeu thérapeutique permet aux enfants de s'exprimer et d'apprendre dans un contexte sécurisant, calme et familier. Les enfants peuvent entrer en contact avec IGI de diverses manières. Ils peuvent, par exemple, lui administrer une perfusion et ainsi se familiariser avec le traitement. Et puisque IGI dispose de membres humains, les enfants peuvent également transposer sur lui ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent et montrer aux parents et aux soignants où ils peuvent avoir mal. Piksi peut également servir à présenter plus clairement des conseils et des astuces.

Le jeu thérapeutique aide le soignant à comprendre le point de vue de l'enfant et lui offre un moyen de communication avec ce dernier ainsi que ses frères et sœurs. Le jeu thérapeutique peut également s'avérer utile pour les patients adultes afin d'expliquer leur maladie à leurs enfants et de comprendre les soucis qu'elle engendre pour les membres de leur famille.

## **Le jeu thérapeutique offre aux petits patients les avantages suivants:**

- Ils ont moins peur.
- Ils comprennent mieux les procédures telles que les perfusions ou les prises de sang.
- Ils s'approprient des stratégies utiles pour faire face à l'environnement médical.
- Ils peuvent décrire à l'équipe en charge de leur traitement médical leurs symptômes, douleurs, procédures, leur équipement, etc. tels qu'ils les perçoivent.





## Prenez votre temps!

Les enfants discernent très bien l'état d'esprit de leur interlocuteur. Si vous adoptez vous-même une attitude positive vis-à-vis de l'administration d'immunoglobuline, ceci peut largement influencer l'état d'esprit général de votre enfant et l'aider.



## Le jeu thérapeutique – techniques et astuces

Avant le début du jeu thérapeutique, fixez-vous un objectif pour la séance. Désirez-vous essayer de comprendre le point de vue de votre enfant? Dans ce cas, l'objectif du tour sera **Découvrir son univers affectif**. Désirez-vous préparer votre enfant aux événements qui l'attendent au cours des prochaines semaines ou l'aider à les comprendre? Il s'agit dans ce cas d'une séance de **transmission de savoirs**.

Il est également possible d'associer ces objectifs lors d'une même séance. Une séance peut également fréquemment évoluer au fil du jeu.

Les exemples suivants peuvent s'appliquer au début d'un traitement par perfusion sous-cutanée ou intraveineuse. Très important: Pour des raisons d'hygiène, les accessoires utilisés dans le cadre du jeu thérapeutique ne doivent pas servir à une véritable perfusion!

# Avant de commencer

Avant de commencer avec la mise en place, vous devez absolument avoir à l'esprit les points suivants. **Important: Cet ensemble n'apporte pas de réponse à toutes les questions, mais il représente une bonne base d'expression.**

- **Ce jeu ne comporte aucune obligation:** Si votre enfant le refuse ou l'abandonne ou si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, il convient d'arrêter le jeu. Votre enfant n'y est peut-être pas prêt. Remettez alors le jeu thérapeutique à plus tard.
- **Éveiller l'intérêt:** Si certains enfants ne veulent pas participer, ils peuvent faire semblant de ne pas écouter. Dans ce cas, le partenaire de jeu peut utiliser le jeu avec un autre soignant, comme si l'enfant participait. Il peut être intéressant que votre enfant l'entende.
- **Il n'y a pas qu'un seul chemin:** Le jeu thérapeutique peut fonctionner de diverses manières. S'il ne marche pas d'une façon, essayez-en peut-être une autre.
- **Votre enfant a le choix:** Certains enfants adoptent l'ours IGI. D'autres cherchent leur propre doudou et préfèrent jouer à réaliser les procédures sur quelque chose qui leur est déjà familier.
- **Expériences:** Avec l'aide d'IGI et Piksi ou de son propre doudou, votre enfant pourra parler de son moral, mais pas forcément de son état de santé présent. Si votre enfant, p. ex., vous dit pendant une séance de jeu «IGI a la grippe» alors que lui-même est en bonne santé, il utilise peut-être IGI pour parler d'une expérience passée, d'une situation apprise ou d'autre chose qu'il a vu ou entendu. Cela ne signifie pas que ces observations soient moins pertinentes car si votre enfant remarque ces informations, c'est qu'elles revêtent une certaine importance pour lui.

- **Soyez sincère:** Un enfant de deux ans a besoin d'informations différentes d'un enfant de sept ans mais lorsqu'on dit à un enfant, quel que soit son âge, qu'une piqûre ne fait pas mal, cela n'est pas honnête. Si vous vous montrez ouvert et franc vis-à-vis de votre enfant, vous construirez une relation de confiance avec lui. «La piqûre fait mal, mais elle est rapide. Tu n'es pas seul, je te tiens la main.»

N'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre équipe soignante si vous avez besoin d'une aide complémentaire pour appréhender le déficit immunitaire ainsi que les perfusions d'Ig. Ils pourront vous indiquer d'autres supports et ressources pédagogiques susceptibles de vous aider ainsi que votre enfant.

### Pourquoi ne pas faire également jouer les frères et sœurs ou des amis?

Une fois que vous-même et votre enfant serez familiarisés avec l'ensemble de jeu, vous pourrez impliquer les frères et sœurs. Ceci favorise la compréhension de toutes parts et peut ouvrir de nouvelles perspectives.



## Découvrir un univers affectif – l'enfant mène le jeu

Grâce à ce type de jeu, on peut comprendre les peurs et les inquiétudes contre lesquelles votre enfant doit lutter. L'enfant peut ici utiliser des supports tels que du vrai matériel médical ou des versions correspondantes en jouet tandis que son partenaire de jeu le surveille et l'observe. Cette méthode permet au partenaire de jeu d'évaluer plus facilement ce que pense et ressent l'enfant.

Il est également possible que des événements passés préoccupent votre enfant.

### Voici comment cela fonctionne:

- 1 Préparez un espace de jeu en y disposant différents objets, p. ex. l'ours IGI, Piksi et un accessoire de perfusion.
- 2 Invitez l'enfant à jouer mais veillez à ce que ce soit lui qui mène le jeu.
- 3 Veillez à ce qu'il utilise les différents objets. Écoutez bien l'enfant et observez ce qu'il fait avec les objets.  
(Ceci pourrait vous indiquer l'état d'esprit de votre enfant vis-à-vis de l'activité ou de la situation).
- 4 Posez des questions ouvertes, auxquelles il ne peut répondre simplement par **oui** ou **non**. Ainsi vous comprendrez peut-être pourquoi votre enfant appréhende une procédure ou une situation d'une certaine manière.



**Important:**  
Permettez toujours  
à l'enfant d'arrêter le jeu.

**À la fin du jeu, réfléchissez à ce que vous avez vu et entendu.**

Certains enfants peuvent même se considérer comme responsables de leur maladie. Votre enfant peut avoir dit, par exemple: «IGI a été méchant, c'est pour ça qu'il a dû aller voir le docteur ou c'est pour ça qu'il a reçu une perfusion.» Demandez à votre enfant pourquoi il doit aller chez le docteur. Si votre enfant a du mal à répondre à cette question, donnez-lui la véritable information afin qu'il comprenne qu'on ne va pas chez le médecin parce qu'on s'est mal comporté. N'interrompez pas le jeu pour une discussion de ce type. Elle doit avoir lieu à la fin du jeu.

## Transmettre des savoirs – le partenaire mène le jeu

Cette technique vise à l'identification et à l'appropriation des peurs et des inquiétudes, en expliquant les choses à l'enfant de manière calmante et en travaillant sur ses expériences par le jeu.

Le partenaire de jeu dirige l'activité et les méthodes de façon ludique et explique tout à l'enfant de manière adaptée à son stade de développement. On recourt souvent à cette pratique pour expliquer son diagnostic à un enfant. Il convient également ici d'utiliser de préférence de véritables instruments (ou des versions correspondantes en jouet, telles qu'une fausse mallette de médecin) de même que des images réalistes et un langage axé sur la pratique.

Il est souvent préférable d'utiliser les termes exacts puis de les expliquer à l'enfant dans un langage adapté à son stade de développement. On peut, par exemple, expliquer une radiographie à un enfant comme «une photo prise avec un énorme appareil qui permet de voir à l'intérieur de ton corps, même tes os».



**Ne répondez qu'aux questions posées par votre enfant.**

## **Voici comment cela fonctionne:**

- 1** Pendant la présentation, invitez votre enfant à prendre les ustensiles médicaux, à les sentir, à écouter leur bruit et à bien les regarder afin qu'ils se familiarisent avec ces objets, qu'ils les comprennent mieux et qu'ils s'y fient. Posez-lui, par ailleurs, des questions ouvertes.
- 2** Préparez l'espace de jeu en y disposant différents objets, p. ex. l'ours IGI, Piksi et un accessoire de perfusion.
- 3** Montrez à l'enfant ce que vous avez préparé.
- 4** Expliquez-lui l'activité et pourquoi on fait tout cela, p. ex.: «IGI doit recevoir son médicament aujourd'hui. Grâce à son médicament et à l'aide de Piksi, il se sentira mieux».
- 5** Faites avancer l'activité. Si votre enfant connaît déjà les perfusions, vous pouvez l'interroger sur son expérience de la perfusion d'Ig jusqu'à présent. Si, par exemple, un enfant a l'habitude de compter jusqu'à dix pour se préparer à une perfusion, il pourra désirer que l'ours IGI en fasse autant.
- 6** Laissez votre enfant déterminer à quel moment le médicament est entièrement administré. Lorsqu'il vous indique que la perfusion est terminée, collez un pansement sur l'ours IGI.

## **Après la présentation**

1. Après la présentation, demandez à votre enfant comment l'ours IGI s'est senti pendant la perfusion selon lui.
2. Demandez-lui aussi si IGI a fait quelque chose pendant la présentation qu'il aimerait également faire lors de sa prochaine perfusion. (Vous avez ainsi déjà élaboré une stratégie de maîtrise).

## Appréhender la perfusion

En fonction de son âge, laissez l'enfant vous aider à préparer le matériel de perfusion et diriger lui-même les différentes étapes de la procédure. Les petits patients peuvent ainsi toucher vraiment les dispositifs médicaux qu'ils voient durant leur perfusion.

**Ces objets ne peuvent être utilisés que dans le cadre du jeu thérapeutique avec IGI et sous la surveillance d'un adulte. Toutes les aiguilles doivent bien entendu être retirées.**

Le matériel médical peut faire peur à un enfant. Le fait de pouvoir utiliser lui-même ces objets afin de simuler une perfusion sur l'ours IGI peut atténuer un peu cette angoisse.

### Attention!

- Réalisez si possible la perfusion de façon régulière, toujours à peu près à la même heure. Ne la reportez surtout pas, même si votre enfant se montre anxieux et cherche à l'éviter. Retarder la perfusion ne fera qu'accroître cette angoisse.
- Un rituel fixe avant ou pendant la perfusion peut s'avérer utile, p. ex., préparer ensemble la perfusion. Ensuite, allez-y.



### Conseil:

Laissez à votre enfant le temps de trouver l'endroit optimal pour la durée de la perfusion ou d'en changer.

# Utilisation de l'ensemble de jeu thérapeutique

Ce guide vise à vous expliquer les bases du jeu thérapeutique en tant que parent ou soignant. Vous trouverez par ailleurs dans le dossier une feuille d'autocollants en forme de pansements que vous pourrez coller, avec votre enfant, sur l'ours IGI, afin d'indiquer l'intensité de sa douleur (ou les zones qui faisaient mal avant mais qui sont désormais indolores).

## Le dossier de l'enfant

Les enfants aiment collectionner! Le dossier contient différents supports qui aideront l'enfant à se familiariser avec le traitement de manière ludique et vous aideront, en tant que parent ou soignant, à comprendre ce que votre enfant pense et ressent.





## Utilisation de l'ensemble de jeu «IGI est exactement comme toi»

Lisez le livre à votre enfant (ou demandez-lui de le lire à haute voix!) afin de présenter IGI à votre famille et de recevoir des explications de base sur le jeu thérapeutique. Le livre a été écrit aussi bien à l'intention des enfants en bas âge que des jeunes écoliers. En grandissant, ils comprennent de plus en plus d'informations.

Il est conçu de façon à ce que vous, parent ou soignant, puissiez transmettre les informations à l'enfant en fonction de son âge. Pour les enfants en bas âge, la première phrase de chaque page peut contenir suffisamment d'informations. Le texte figurant dans les zones multicolores s'adresse à des enfants déjà un peu plus âgés.

À la fin du livre, un bref glossaire explique certains des termes utilisés.

## Utilisation du journal

Votre enfant peut tout d'abord définir la personnalité d'IGI et lui communiquer ce qu'il ressent concernant sa maladie en général. C'est, pour votre enfant, un moyen plus sûr et plus ludique d'en apprendre davantage au sujet du déficit immunitaire.

Une page de journal correspond à chaque perfusion: Votre enfant inscrit comment se passe chaque perfusion administrée à IGI et apprend ainsi à rédiger des rapports et consigner des informations. Pour que la rédaction du journal soit également amusante, nous avons inclus dans ce dossier deux feuilles d'autocollants. Il y a une feuille de smileys permettant à votre enfant d'indiquer sur chaque page sur quels sites les perfusions d'IGI se sont «mal», «bien» ou «très bien» passées. L'utilisation des autocollants pansements est décrite en page 28.



## Lancements de discussions pour le journal

Voici quelques questions ouvertes qui pourront vous aider afin de remplir le journal ou pour établir un dialogue:

- D'après toi, comment se sent IGI aujourd'hui?
- Que peut faire IGI contre cela?
- Selon toi, pourquoi cela s'est-il passé?
- Je me demande si IGI ne pourrait pas faire ceci autrement?
- Que se passerait-il, selon toi, si...?
- Voudrais-tu me parler de...?
- J'ai remarqué que... pourquoi?
- Qu'en penses-tu?
- Selon toi, comment va IGI de ce point de vue?
- À ton avis, dans quel but peut-on encore utiliser ceci?
- Comment cela fonctionne-t-il d'après toi?



## Pansements pour indiquer l'intensité de la douleur après la perfusion

Montrez à votre enfant la feuille d'autocollants et expliquez-lui comment utiliser les pansements de différentes couleurs. **Vert** indique qu'il n'y a plus aucune douleur à un endroit qui faisait mal avant, **jaune** indique une douleur moyenne et **rouge**, une forte douleur.



Aucune  
douleur

Demandez à votre enfant de choisir un autocollant dans le journal et aidez-le à le coller sur l'ours IGI, à un endroit actuellement douloureux ou qui ne fait plus mal. Parlez avec votre enfant du site marqué.



Douleur  
moyenne

Si votre enfant projette sa propre douleur sur l'ours, ceci peut indiquer où il a mal. S'il parle de douleurs modérées ou fortes, posez-lui des questions concrètes afin de comprendre si votre enfant rencontre effectivement des problèmes suite à ses perfusions et si cela doit être traité.



Forte  
douleur

### Important:

Parlez avec votre enfant du site marqué et prenez des notes afin d'en parler à votre médecin.





## **Tout en couleur – pages de coloriages**

Votre enfant peut remplir ces pages p. ex. pendant la perfusion. S'il est trop fatigué à ce moment-là, il peut bien sûr le faire un autre jour! Ceci peut également vous donner des indications concernant l'état de fatigue de votre enfant.





**Avec l'ensemble de jeu thérapeutique IGI, nous vous transmettons toutes les informations que nous avons recueillies au fil du temps auprès d'experts et de parents d'enfants souffrant d'un déficit immunitaire.**

N'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre équipe soignante si vous avez besoin d'une aide complémentaire pour appréhender le déficit immunitaire ainsi que les perfusions d'Ig. Ils pourront vous indiquer d'autres supports et ressources pédagogiques susceptibles de vous aider ainsi que votre enfant.



© Copyright 2022 Takeda Pharmaceutical Company Limited.  
Tous droits réservés. Takeda et le logo de Takeda sont des marques déposées de Takeda Pharmaceutical Company Limited.

Takeda Pharma AG, Thurgauerstrasse 130,  
8152 Glattpark (Opfikon), [www.takeda.ch](http://www.takeda.ch)